



Hrad DIVÍN 2021 - X. sezóna výskumu



Obr.4. Sonda 13/2021 - zníženie sev.polovice



Obr.5. Blok zasypu v JZ štvrtine sondy 13/2021 (v pozadí vstup do záp. kazematy)



Obr.6. Sonda 13/2021 po výskume. Vpravo: vstup do záp.kazematy; vľavo: vstup do vých.kazematy bastiónu



Obr. 2. Výskum sondy 13/2021



Obr. 3. Sonda 13/2021 po ukončení prác - pohľad cez zamurovaný vstup do bastiónu



Obr. 1. Hrad Divín - umiestnenie sondy v JV bastióne, práce na sonde 13/2021

Miesto výskumu:
Divín

Poloha: **Hrad**

Realizácia: **Eva Fottová**

Rok výskumu: **2021**

Druh výskumu:
záchranný výskum

č.a. 30561 č.v. 62/2021

Druh náleziska:

hrad

Datovanie:

13.-17. storočie

Viac informácií na našej webovej stránke:

www.archeol.sav.sk

Kontakt:

nraufott@savba.sk



Počas X. sezóny výskumu sa pokračovalo v prácach na JV bastióne predhradia. V tomto roku sa otvorila len jedna sonda (13/2021). Situovaná bola v severovýchodnej časti telesa bastiónu. V princípe išlo o vstupnú chodbu do priestorov kazemát (obr. 1).

Postupne sa tu odstránil zasypaný vysoký 1,5 m (obr. 4). V hornej časti (60-80 cm) sa nachádzala kamenná sutina z deštrukcií okolitých murív. Pod ňou boli uložené hlinito-illovité vrstvy (obr. 5), podobné primárnemu násypu z temena bastiónu (z mladšej fázy jeho prestavby/navýšenia). Po znížení zasypania sa otvoril priestor s rozlohou 5 x 3 m, vymedzený murivami z rôznych stavebných fáz predhradia.

Západná stena so zachovanou omietkou patrí k vstupnej veži predhradia (obr.4). V mladšej fáze bol k nej pristavaný JV bastión - v tomto prípade severná stena s pôvodným širokým vstupom do kazemát (obr.2, 3), ako aj samotné kazematy (západná a východná). Západná kazemata bola preskúmaná v roku 2020 a tohtoročným výskumom sa zabezpečil prístup do jej interiéru (obr.6).

Pri modernizácii obranných pozícií hradu došlo k výraznejšej prestavbe JV bastiónu. Pôvodný vstup do kazemát bol zaslepený a do jeho zámurovky bola vstavaná priečka budovy s novými prechodovými klenbami (obr.3). Na južnej strane bola klenba pristavaná k severnému uzáveru západnej kazematy, kde sú viditeľné dve klenby (obr.6). Východná stena s klenbou tvorí vstup do východnej kazematy. Ten je zatiaľ zavalený sutinou. Plánuje sa preskúmať v roku 2022.

Priestor sondy 13/2021 plnil v staršej etape bastiónu úlohu vstupnej chodby do kazemát. V mladšej etape je jeho využitie nejasné. Nemáme tu zatiaľ doložený iný vstup, ktorým by sa do interiérov vchádzalo po zamurovaní pôvodného.

APVV-17-0063

REALIZUJEME ZÁCHRANNÉ ARCHEOLOGICKÉ VÝSKUMY

(tel.: +421-902-925620)