



Hrad Gýmeš



Hrad Gýmeš, sonda 16A/2021, zachytený západný vstup do hospodárskej budovy 1 foto z juhu



Hrad Gýmeš, sonda 16A/2021, zachytený východný vstup do hospodárskej budovy 1 foto z juhu



Hrad Gýmeš, výber drobných predmetov z deštruktívneho zásypu hospodárskej budovy predmety datujeme do zač.16-17. storočia



Hrad Gýmeš. Pracovné zábery. Z. Vozák a P. Lader pri archeologickom výskume v sondách 15 a 16.

Miesto výskumu: Jelenec

Poloha: Hrad Gýmeš

Realizácia výskumu:
Mário Bielich

Rok výskumu: 2021

Druh výskumu: pamiatkový výskum

Druh náleziska:
hrad, hospodárska budova 1

Datovanie:

17.-18. storočie

Príspevok vznikol v rámci grantu: VEGA:
2/0083/21

Výsledky výskumu.

Archeologický výskum hradu Gýmeš pokračoval v roku 2021 výskumom hospodárskej budovy 1. Sonda 15 (360 × 400 cm) a nachádzala v priestore kaverny pri severnej stene hospodárskej budovy 1. V južnej časti v interiéri sme zachytili dve spadnuté klenby z pivnice hospodárskej budovy. Postupne sme zachytili aj vonkajšie líce oporného piliera severnej hradby. Vnútornú šírku hradby sme zachytili iba v SZ rohu sondy. Oporný pilier hradby je široký 130cm a opiera sa o severnú hradbu, ktorá je široká 170cm. Výskum južnej steny hospodárskej budovy 1 na hornom hrade sme rozdelili do troch sond. Sonda 16A sa nachádzala v západnej časti múru a mala rozmery 260 × 250cm. Vedľa nej východným smerom sa nachádzal 50cm široký kontrolný blok. Vedľa sa nachádzala sonda 16B. Sonda mala rozmery 310 × 250cm. Potom sa nachádzal 2 kontrolný blok široký 50cm a sonda 16C. Tá mala rozmery 200 × 250cm. Sonda 16A zachytili západný vstup do hospodárskej budovy 1. Vstup bol z vonkajšej strany široký 130cm a z vnútornej strany 150 cm. Šírka múru bola 90 cm. V reze 1, ktorý sme urobili prahom vstupu sme zachytili žlte ílovité podlažie v interiéri budovy a hnedú humusovitú vrstvu (historická niveleta) v exteriéri. Na severnej a južnej strane sondy sme zachytili vrstvy stavebnej deštrukcie z náročia staršej fázy hospodárskej budovy. V interiéri sa nám podarilo zachytiť aj vrstvu po maltovej podlahe. Hospodárska budova prešla od 14. do 18. storočia rôznymi zmenami výšky interiéru. Sonda 16B zachytila východný vstup do postupne sa rozširujúcej hospodárskej budovy. Vstup bol široký z vonkajšej strany 100 cm a z vnútornej strany 120cm. V strede 50cm širokého múru boli zachytené stopy do drevenom prahu. Sonda 16C nezachytila žiadne stopy po okennom otvorení a prechádzala len vrstvami deštrukcie južnej steny hospodárskej budovy. V jednotlivých zásypoch sme zachytili iba zvyšky keramiky zo 17.-18. storočia a pár železných klincov.

REALIZUJEME ZÁCHRANNÉ ARCHEOLOGICKÉ VÝSKUMY
(tel.: +421-902-925620)