



Hrad DIVÍN 2020 - IX. sezóna výskumu



Obr.2. Zamurovaný pôvodný vstup do kazemát JV bastiónu. Prah vstupu. (19/f/2020)



Obr.3. JV bastión, západná kazemata. Južná polovica, zamurovaná strieľňa. (13/A/2020)



Obr.4. JV bastión, západná kazemata. Severná polovica, zasypaný vstup. (13/A/2020)



Obr.5. JV bastión, severný okraj. klenba východnej kazematy, mladšia klenba nad nimi. (13/A/2020)

Obr. 1. Hrad Divín - rozsah archeologického výskumu v roku 2020

V tejto sezóne sa archeologické práce sústredili na výskum JV bastiónu. Práce sa realizovali na dvoch miestach - v interiéri bastiónu, t. j. v priestore západnej kazematy (sonda 13/A/2020) a na severnom okraji bastiónu, v úseku pôvodného vstupu do kazemát (sonda 19/f/2020).

Interiér kazematy bol pred výskumom takmer celý zasutený. Odstránila sa v ňom horná časť zásypu po niveletu 308,2 m n. m., t. j. okolo 2 m. V JV rohu sa terén prehĺbil výraznejšie, po spevnený maltový povrch, do hl. 306,5 m n. m. Miestnosť mala lichobežníkový pôdorys s rozlohou 15 m². Podarilo sa tu rozpoznať minimálne dve stavebné fázy. Prvá fáza mala spevnenú podlahu v hl. 306,5 m n. m. a veľkú delovú strieľňou v SZ stene. Miestnosť dosahovala výšku 3,7 m (obr. 3). Vstupovalo sa do nej zo severnej strany (obr.4). V druhej fáze došlo k navýšeniu terénu zhruba o 1,4 m, s povrchom vo výške 308 - 307,2 m n. m. V tomto období bola strieľňa zamurovaná. V jej hornej časti zostal pod klenbou otvor s výškou 50 cm. Zmeny sa zaznamenali aj na severnom okraji miestnosti. Zachytila sa tu vstup do vedľajšej východnej kazematy a jedna mladšia klenba, ktorá súvisí s výstavbou novej miestnosti v severnej časti bastiónu, tzv. vstupnej chodby do kazemát (obr.5). Prestavba tejto časti bastiónu si vyžiadala aj zamurovanie pôvodného vstupu do kazemát, ktorý sa skúmal v rámci sondy 19/f/2020. Horná časť vstupu bola odkrytá už v roku 2019. V tejto výskumnej sezóne sa podarilo zachytiť úroveň prahu vstupu a skompletizovať všetky dostupné informácie o jeho podobe. Vstup do kazemát bol 210 cm vysoký a 210 cm široký. V hornej časti vstupného otvoru bol pôvodne silný drevený preklad. Bočné špalety boli rovné, na vonkajšej strane so zachovanými ústupkami pre zárubňu. Prah tvorila upravená koruna základu s dvoma žľabmi, v ktorých bola pôvodne umiestnená drevená zárubňa. Povrch sa nachádzal vo výške 307,8 m n. m. (obr.2).

Miesto výskumu: **Divín**

Poloha: **Hrad**

Realizácia: **Eva Fottová**

Rok výskumu: **2020**

Druh výskumu:
záchranný výskum

č.a. 30210 č.v. 24/2020

Druh náleziska:

hrad

Datovanie:

13.-17. storočie

Viac informácií na našej webovej stránke:

www.archeol.sav.sk

Kontakt:

nraufott@savba.sk

APVV-17-0063

REALIZUJEME ZÁCHRANNÉ ARCHEOLOGICKÉ VÝSKUMY

(tel.: +421-902-925620)