




Hronský Beňadik, kláštor benediktínov



Dvojkomorová kachlica



Sonda 4, západný profil



Sonda 3, základová špára muriva



Sonda 3, fotogrammetria muriva

Miesto výskumu:
Hronský Beňadik, okr. Žarnovica

Poloha:
areál kláštora benediktínov

Realizácia výskumu:
Mgr. Terézia Vangľová

Rok výskumu:
2017

Druh výskumu:
záchranný

Druh náleziska:
sídlisko

Datovanie:
novovek

Výsledky výskumu.

V areáli kláštora benediktínov v obci Hronský Beňadik sa v dňoch 23. 10. až 21. 11. 2017 uskutočnil záchranný archeologický výskum. V priestore západného dvora bol najprv znížený terén, ktorý bol v minulosti umelo navýšený navážkou. Následne boli vyhlbené dve drenážne ryhy – DR 1 a DR 2. Na vstupnom nádvorí boli v rámci rekonštrukcie inžinierskych sietí vykopané sondy S 1 až S 3, do ktorých bola umiestnená plynová prípojka. Sondy S 1 a S 2 boli bez hnutelných a nehnuteľných nálezov. V strednej časti sondy S 3, orientovanej V – Z, bola odkrytá časť muriva tvoreného lomovým kameňom pospájaným maltou. Počas znižovania okolo muriva sa našla keramika, zvieracie kosti, železné klinec. Na východnej strane bol zachytený roh muriva a čiastočne aj pokračovanie smerom na juh, na západnej strane murivo pokračovalo za hranice sondy. Základová špára muriva bola zachytená na východnom aj južnom okraji. Murivo bolo na dvoch miestach prerušené staršími inžinierskymi sieťami. Výkop pre žumpu bol označený ako S 4. V južnom a západnom profile boli zachytené početné vrstvy, niektoré z nich svedčia o požiari. Výkop prepájajúci žumpu a S 3, označený ako S 5, do ktorého bola umiestnená kanalizácia, bol hlboký približne 75 cm. V profile bola zachytená len navážka.

REALIZUJEME ZÁCHRANNÉ ARCHEOLOGICKÉ VÝSKUMY

(tel.: +421-902-925620)