



Hrad Gýmeš



Hrad Gýmeš, sonda 17F/2025, otlaky po drevených kapsách stropu z 13.storočia



Hrad Gýmeš, sonda 17E/202E, otlaky barokových tehliel na podlahe s chronogramy 1714 a 1718



Hrad Gýmeš, výber drobných predmetov z deštruktívneho zásypu obytnej veže I predmety datujeme do zač.16-18. storočia



Hrad Gýmeš. Sonda 17H/2025 prízemie, tehlový sokel kachľovej pece s prikladacou miestnosťou a prikladacou chodbičkou, ktorá ústila do exteriéru obytnej veže

Miesto výskumu: Jelenec

Poloha: Hrad Gýmeš

Realizácia výskumu:
Mário Bielich

Rok výskumu: 2025

Druh výskumu: pamiatkový výskum

Druh náleziska:
hrad, obytná veža 1, parkánový múr

Datovanie:

13.-18. storočie

Príspevok vznikol v rámci grantu: VEGA:
2/0017/24

Výsledky výskumu.

Archeologický výskum hradu Gýmeš pokračoval v roku 2025 výskumom obytnej veže I (sonda 17) a parkánového múru (sonda 18).

Sonda 17 bola rozdelená na tri podlažia obytnej veže I. Na druhom podlaží sme preskúmali 4 sondy 17 A, B, C a D. Na prvom podlaží sme skúmali 2 sondy 17E a 17F. Na prízemí sme preskúmali 3 sondy 17G, H a 17I. V sonde 17D sme zdokumentovali 3 trámové kapsy po gotickom strope. Trámy mali rozmery 20 x 20 cm a sú zachytené v SZ múre obytnej veže I. pri výskume sme v torze severného múru identifikovali a zamerali aj 3 trámové kapsy 3 podlažia. Na prvom podlaží sme 17E po znížení o 2 cm zachytili maltové otlaky po tehlovej barokovej podlahe. Na maltových otlakoch sme identifikovali chronogramy 1714 a 1718. Na prízemí sme identifikovali tehlovú barokovú podlahu, ktorá bola kladená do riadkov. V strede miestnosti sa nachádza tehlový sokel kachľovej pece 80 x 120 cm, na ktorý priamo nadväzuje prikladacia miestnosť 80 x 200 cm, ktorá je prepojená s exteriérom dverami v SV rohu miestnosti. Z týchto dverí sme identifikovali stopy po drevenom prahu a drevených zárubniach. Múr bol zámerne prerazený a prikladací priestor ústil do menšej zaklenutej chodničky, ktorej severná stena bola tvorená stenou neskoromáského juhovýchodného paláca a južnú stenu oporný pilier (s prevetom) obytnej veže I. Sonda 18 sa nachádzala na korune parkánového múru na juh od obytnej veže I. V zásype medzi obytnou vežou a parkánovým múrom sa nachádza kamenná deštrukcia. Šírka parkánového múru je 120 cm. Šírka bastionového múru je 140 cm. Parkánový múr bol v mladšom období dostavaný, vrchná šírka dostavby je 100 cm.

Počas výskumu sme získali menšie množstvo nálezov, ktoré dokresľujú život na hrade v 16.-18. storočí.

REALIZUJEME ZÁCHRANNÉ ARCHEOLOGICKÉ VÝSKUMY
(tel.: +421-902-925620)